Frebini® energy DRINK

Produkteigenschaften

· Hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
· Ohne Ballaststoffe
· Für Kinder ab 1 Jahr
· 2 Geschmacksrichtungen
· Streng laktosearm
· Glutenfrei

Indikationen

· Erhöhter Energiebedarf
· Konsumierende Erkrankungen
· Wachstumsstörungen
· Appetitlosigkeit
· Mukoviszidose
· Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Dosierung / Anwendung

Mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung:

1-3 Jahre:	3-5 EasyDrinks
4-6 Jahre:	5-6 EasyDrinks
7-10 Jahre:	6-7 EasyDrinks
11-12 Jahre:	7-8 EasyDrinks

Verordnungsfähig*

Kontraindikationen

Nicht geeignet bei grundsätzlicher Kontraindikation der enteralen Ernährung, wie z. B. Darmatonie, Ileus, akuten gastrointestinalen Blutungen. Nicht geeignet bei schwerer Malassimilation. Nicht geeignet bei angeborenen Stoffwechseldefekten bzw. Intoleranz gegen einen in Frebini® energy DRINK enthaltenen Inhaltsstoff. Bei schwerem Organversagen wie schwerer Leber- oder Niereninsuffizienz sollte Frebini® energy DRINK abhängig von der Stickstofftoleranz des Patienten mit Vorsicht eingesetzt werden.

Nicht geeignet für Kinder < 1 Jahr.

Bestellinformationen

Handelsform		Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
EasyDrink	24 x 200 ml od. 4 x 200 ml	Banane	702650S	00323358 und 00063791
EasyDrink	24 x 200 ml od. 4 x 200 ml	Erdbeere	702750S	00323364 und 00063816
EasyDrink	24 x 200 ml	Mischkarton**	702951S	00350148

* bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen.
** Der Mischkarton enthält 2 Varianten Frebini® energy DRINK (ohne Ballaststoffe) und 4 Varianten Frebini® energy fibre DRINK (mit Ballaststoffen).

Nährstoffinformationen

100 ml enthalten:		
Energie	630 kJ	(=150 kcal)
Eiweiß (10,2 Energie %)	3,8	g
Kohlenhydrate (49,8 Energie %)	18,7	g
davon Zucker	4,5	g
davon Laktose	≤ 0,05	g
Fett (40 Energie %)	6,7	g
davon gesättigte Fettsäuren	1,7	g
davon MCT	1,3	g
davon einfach ungesättigte Fettsäuren	3,3	g
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren	1,7	g
davon EPA + DHA	0	g
davon Cholesterin	≤ 3	mg
Ballaststoffe (0 Energie %)	0	g
Wasser	79	ml
Osmolarität	400	mosmol/l
Osmolalität	500	mosmol/kg H_2O

Mineralstoffe und Spurenelemente		
Natrium	81	mg/3,5 mmol
Kalium	150	mg/3,8 mmol
Chlorid	123	mg/3,5 mmol
Kalzium	105	mg/2,6 mmol
Magnesium	19	mg/0,8 mmol
Phosphor	92	mg/3,0 mmol
Eisen	1,5	mg
Zink	1,5	mg
Kupfer	150	µg
Mangan	0,2	mg
Iodid	15	µg
Fluorid	0,12	mg
Chrom	6,0	µg
Molybdän	6,0	µg
Selen	4,5	µg

Vitamine und sonstige Nährstoffe*		
Vitamin A	68	µg
β-Carotin	150	µg
Vitamin D_3	1,1	µg
Vitamin E	3,0	mg α-TE
Vitamin K_1	6,0	µg
Vitamin B_1	0,3	mg
Vitamin B_2	0,3	mg
Niacin	1,8	mg NE
Vitamin B_6	0,17	mg
Vitamin B_{12}	0,3	µg
Pantothensäure	0,6	mg
Biotin	7,5	µg
Folsäure	33	µg
Vitamin C	12	mg
Cholin*	30	mg
Myo-Inositol*	22,5	mg
Carnitin*	4,5	mg
Taurin*	12	mg

Zutaten

Banane: Wasser, Maltodextrin, Rapsöl, Milcheiweiß, Zucker, mittelkettige Triglyceride (MCT), Aroma, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin), Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Cholinhydrogentartrat, Vitamin C, Magnesiumoxid, Myo-Inosit, Taurin, Säureregulator (E 524), Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Vitamin B_2, Vitamin B_1, Kupfersulfat, Vitamin B_6, Natriumfluorid, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Biotin, Natriumselenit, Kaliumjodid, Vitamin K_1, Vitamin D_3, Vitamin B_{12}. **Erdbeere:** Wasser, Maltodextrin, Rapsöl, Milcheiweiß, Zucker, mittelkettige Triglyceride (MCT), Aromen, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin), Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Cholinhydrogentartrat, Vitamin C, Magnesiumoxid, Myo-Inosit, Taurin, Säureregulator (E 524), Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Vitamin B_2, Vitamin B_1, Kupfersulfat, Vitamin B_6, Natriumfluorid, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Biotin, Natriumselenit, Kaliumjodid, Vitamin K_1, Vitamin D_3, Vitamin B_{12}.

Herstellerangaben

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg

Telefon (Montag bis Freitag von 08:00 bis 19:00 Uhr):
0800 788 7070 (kostenfrei)
+49 6172 686 8200

bei dringenden Fällen außerhalb der Geschäftszeiten:
+49 6172 686 2240

per Fax: +49 6172 686 8239
per E-Mail: kundenberatung@fresenius-kabi.de

FRESENIUS KABI
caring for life

Stellungnahme

Ernährung

Lagerbedingungen unserer Trink- und Sondennahrungen

Grundsätzlich ist die optimale Lagerbedingung bei Raumtemperatur (15 – 25°C). Unter diesen Bedingungen ist gewährleistet, dass alle unserer Produkte zur enteralen Ernährung ihre idealen Eigenschaften (sensorische Eigenschaften, Nährstoffe, physikalische Eigenschaften) beibehalten.

1. Niedrigere Temperatur

Das Kühlen auf bis zu 4°C für einen Zeitraum von 3 Monaten oder das Einfrieren auf bis zu –18°C hat bei den meisten unserer Produkte keine Auswirkungen auf die Qualität. Bitte beachten Sie die folgenden Ausnahmen:

a) Trinknahrungen, Crèmeprodukte & Pulver

Kälteempfindliche Produkte, die nur für einen kurzen Zeitraum kühl (4°C) gelagert werden sollten:
- Fresubin® Hepa DRINK: Cappuccino (maximal 1 Monat)
- Fresubin® Energy DRINK Schokolade (maximal 1 Monat)

Produkte, die nicht kühl gelagert werden sollten:
- ProvideXtra® DRINK (nicht < 15°C)

Produkte, die nicht eingefroren werden sollten:
- ProvideXtra® DRINK
- Fresubin® 5 kcal SHOT
- Fresubin® Dysphago Plus
- Fresubin® Dessert Fruit
- Fresubin® Soup
- Calshake®
- Thick & Easy

b) Sondennahrungen

Kälteempfindliche Produkte, die nur für einen kurzen Zeitraum kühl gelagert werden sollten:
- Reconvan® (maximal 1 Woche)
- Fresubin® Hepa (maximal 1 Monat)

Produkte, die nicht eingefroren werden sollten:
- Reconvan®

Eine längerfristige Kühlung oder das Einfrieren von Trink- und Sondennahrungen würde die Fließeigenschaft und die Emulgierung ungünstig beeinflussen.

2. Höhere Temperatur

Die Lagerung unserer Produkte bei hoher Temperatur (> 25°C) würde immer folgende Auswirkungen haben: sensorsche Verluste, beschleunigter Abbau der Vitamine, veränderte Fließeigenschaft, vermehrtes Aufschäumen und beschleunigter Abfall des pH-Wertes.

Eine Lagerung bei einer Temperatur von bis zu 40°C über einen Zeitraum von einem Monat ist für fast jedes unserer Produkte zulässig. Bitte beachten Sie folgende Ausnahmen:

a) Trinknahrungen, Crèmeprodukte & Pulver

Wärmeempfindliche Produkte, die nicht bei höheren Temperaturen (> 25°C) gelagert werden sollten:

- Fresubin® Dysphago Plus
- Fresubin® 2 kcal Crème
- Fresubin® YOcrème
- Fresubin® Dessert Fruit
- Fresubin® Soup
- Calshake®
- Thick & Easy

b) Sondennahrungen

Wärmeempfindliche Produkte, die nicht bei höheren Temperaturen (> 25°C) gelagert werden sollten:

- Reconvan®

Mit den besten Empfehlungen

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Marketing Ernährung

Bad Homburg, den 21. Mai 2015